


Betriebsanleitung und Ersatzteilliste



Hochleistungs-Metall-Kreissägemaschine
der Baureihe VMS 300



Gehrung 45° - 90° - 30°

BEHRINGER EISELE GMBH Maschinenfabrik D-73257 Köngen/N. Made in Germany ☎ 07024 / 801 - 0	
Type	VMS 300
Type-Nr.	41103 M0003
Masch.-Nr.	V 543819
n (min ⁻¹)	40180
M Type	LEN 901412D-in
E-Daten	400 V 50 Hz
Baujahr	2001 4 A
Gewicht	kg



BEHRINGER EISELE GMBH
Nürtinger-Str. 9-17
Postfach 1162
D - 73253 Köngen/N. GERMANY



Fon: 07024 / 801 - 0



Fax: 07024 / 801 - 171




/ Service / - 191

/ - 171

Betriebsmittel für VMS 300 Type-Nr. 411

Artikel-Nr.	Durchmesser			Dick	ZT	Bestell-Nr.
	Sägebl	Teilkrr	Bohrg			
Sägeblätter HSS	2 5 0	5 5	40/8,5	2,0	min/max	925922 xx 18
Bestell-Nr.	2 5 0			2,5	4.....12	925932 xx 18
XXXXXXX - XX - XX	2 7 5			2,0	3.....12	927922 xx 18
Sach-Nr.	2 7 5			2,5	3.....16	927932 xx 18
nach neben-	3 0 0			2,5	4.....16	930932 xx 18
stehender						ZT
Tabelle						LI



Winkel
18° (Baustahl)
12° (Hochw. Werkstoffe)
Zahnteilungen ZT

3- 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24

Artikel	Qualität	Verwendung	Option	Menge	Bestell-Nr.
Getriebeöl	Eisele-Spezial	Sägegetriebe		5 Ltr.	9990960020
Kühlmittel-Konzentrat	Eisele-Super	Flutanlage		1 Ltr.	9990960010
System-Reiniger	Eisele			10 Ltr.	9990960760
				5 Ltr.	9990960755
				1 Ltr.	9990960950
Hydr.-Öl	5DD(ISO VG 5) 32DD(ISO VG32)	Druckumform. Wartungseinh.	PV	5 Ltr.	9990960115
				5 Ltr.	9990960125



VMS 300

1.0 Technische Daten und Serviceadresse

Technische Daten

Maschinen-Typ	: VMS 300
Typ-Nr.	: 411
Maschinen-Nr.	:
Elektrischer Anschluß	: 400 V/50 Hz
Absicherung	: 10 A
Geräuschemissionen gem. DIN 45635	: \leq 82 dB (A), Leerlauf
Schnittbereich	: max. 120x75 (Geradschnitt); max. 80x75 (45° Gehrung)
Gewicht	: 185 kg (netto)

MCEIVMS300000SU Behringer Eisele Kreissägemaschine
VMS 300, 40/80 U/min.

1

EIZUSATZ0000000 Zusatzspannarm

1

HSS3002,540ZT60 Kreissägeblatt 300x2,5x40Zt6
Eisele-HSS

gratis

1

EI2000990300000 Längenanschlag 0 - 2000 mm
leichte Ausführung

1